

Una aplicación para vender
pizzas

Imagina una pizzería. En esta pizzería venden diferentes tipos de pizzas: pepperoni, hawaiana, suprema, etc. Sin embargo no solo en las pizzerías encontramos pizzas, sino otros productos.



En el ejemplo anterior podemos determinar varios objetos: el objeto pizza, el objeto refresco, el objeto tienda, el objeto complemento. Sin embargo, en esta práctica solo trabajaremos con dos de ellos: las pizzas y los refrescos.



Instrucciones de la actividad

Elabora una aplicación para registrar las ventas de las pizzas, utiliza solo una clase base con sus propiedades y un método para realizar el calculo del monto total de la compra. La aplicación en base a los productos vendidos deberá calcular el subtotal, iva y total de la compra.

Buttons

TextBox

Vendiendo Pizzas

Pepperoni

Hawaiana

Suprema

Mexicana

Norteña

Doble Queso

Limpiar

Refresco

Productos seleccionados:

Subtotal

IVA

Total

0000000000

0000000000

0000000000

Labels

Labels

Lo importante de esta aplicación es que en base a una clase puedas hacer referencia a todos los productos, es decir, generalizar una clase para las pizzas y los refrescos.

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

 Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)

AplicacionPizzas

▶  Properties

Referencias

 App.config

Form1.cs

▶ Form1.Designer.cs

Form1.resx

▶ C# Producto.cs

▶ C# Program.cs

Team Explorer Explorador de soluciones

Propiedades ▼ 📌 ✕

Form1 System.Windows.Forms.Form



BackgroundImageLayout	Tile	
-----------------------	------	--

Mostrar salida de: **Depurar**

```


El subproceso 0x556 terminó con código 0 (0x0).
'AplicacionPizzas.vshost.exe' (CLR v4.0.30319: AplicacionPizzas.vshost.exe): 'c:\users\delltolin\documents\visu
'AplicacionPizzas.vshost.exe' (CLR v4.0.30319: AplicacionPizzas.vshost.exe): 'C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly
'AplicacionPizzas.vshost.exe' (CLR v4.0.30319: AplicacionPizzas.vshost.exe): 'C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly
El subproceso 0x3c74 terminó con código 0 (0x0).
El subproceso 0x1668 terminó con código 0 (0x0).
El programa '[15496] AplicacionPizzas.vshost.exe' terminó con código 0 (0x0).

```

Lista de errores Salida

Elementos guardados

Lo primero que debes hacer es crear una aplicación de Windows Form, agregar 8 buttons, un textbox, siete labels (uno con el text de “productos seleccionados”, “subtotal”, “IVA”, “Total” y tres en donde muestre el total, subtotal y el IVA). Todo debe incluir sus respectivos names y texts.



Form1.cs Producto.cs AplicacionPizzas Form1.cs [Diseño]

AplicacionPizzas AplicacionPizzas.Producto tipo

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace AplicacionPizzas
8 {
9     //Única clase Producto
10    public class Producto
11    {
12        //Variables privadas
13        private string tipo;
14        private double precio, total;
15
16        //Constructor
17        public Producto() { }
```

Explorador de soluciones


Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

- Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)
 - AplicacionPizzas
 - Properties
 - Referencias
 - App.config
 - Form1.cs
 - Form1.Designer.cs
 - Form1.resx
 - Producto.cs
 - Program.cs

Team Explorer Explorador de soluciones

Propiedades

Agregamos una clase llamada Producto



//Variables privadas

private string tipo;

private double precio, total;

//Constructor

public Producto() { }

//Propiedades

public string Tipo

{

get


{

return tipo;

}

set

Declaramos tres tipos de variables privadas



Form1.cs Producto.cs AplicacionPizzas Form1.cs [Diseño]

AplicacionPizzas AplicacionPizzas.Producto Producto()

```
10 public class Producto
11 {
12     //Variables privadas
13     private string tipo;
14     private double precio, total;
15
16     //Constructor
17     public Producto() { }
18
19     //Propiedades
20     public string Tipo
21     {
22         get
23         {
24             return tipo;
25         }
26         set
```

Explorador de soluciones


Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

- Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)
 - AplicacionPizzas
 - Properties
 - Referencias
 - App.config
 - Form1.cs
 - Form1.Designer.cs
 - Form1.resx
 - Producto.cs
 - Program.cs

Team Explorer Explorador de soluciones

Propiedades

Por el momento el constructor no se utilizará



```
//Propiedades
```

```
public string Tipo
```

```
{
```

```
    get
```

```
    {
```

```
        return tipo;
```

```
    }
```

```
    set
```

```
    {
```

```
        tipo = value;
```


```
    }
```

```
}
```

```
public double Precio
```

```
{
```

```
    get
```



Form1.cs Producto.cs AplicacionPizzas Form1.cs [Diseño]

AplicacionPizzas AplicacionPizzas.Producto Precio

```
30    }
31
32    public double Precio
33    {
34        get
35        {
36            return precio;
37        }
38        set
39        {
40            precio = value;
41        }
42    }
43
44    //Método Display que recibe
45    //un parametro Producto llamado p
46    public double Display(Producto p)
```

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

- Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)
 - AplicacionPizzas
 - Properties
 - Referencias
 - App.config
 - Form1.cs
 - Form1.Designer.cs
 - Form1.resx
 - Producto.cs
 - Program.cs

Team Explorer Explorador de soluciones

Propiedades

AplicacionPizzas - Microsoft Visual Studio Express 2015 para escritorio de Windows

Archivo Editar Ver Proyecto Compilar Depurar Equipo Herramientas Pruebas Ventana Ayuda

Debug Any CPU Iniciar

Form1.cs Producto.cs AplicacionPizzas Form1.cs [Diseño]

AplicacionPizzas AplicacionPizzas.Producto Display(Producto p)

```
43
44 //Método Display que recibe
45 //un parametro Producto llamado p
46 public double Display(Producto p)
47 {
48     //Si el valor que recibe es 0
49     //retorna un cero
50     if (p.Precio == 0)
51     {
52         return total = 0;
53     }
54     //sino retorna la suma de los
55     //precios que ha recibido
56     else
57     {
58         return total += p.Precio;
59     }
60 }
61 }
```

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)


Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)

- AplicacionPizzas
 - Properties
 - Referencias
 - App.config
 - Form1.cs
 - Form1.Designer.cs
 - Form1.resx
 - Producto.cs
 - Program.cs


Team Explorer Explorador de soluciones

Propiedades

Declaramos un método que reciba de parámetro un Producto. Si el precio del producto es igual a cero retornará un valor de cero, sino retornará la suma de los precios de los productos seleccionados



Ahora vamos al código del Form



```
Form1.cs* x Producto.cs AplicacionPizzas Form1.cs [Diseño]*
[C#] AplicacionPizzas
4 using System.Data;
5 using System.Drawing;
6 using System.Linq;
7 using System.Text;
8 using System.Threading.Tasks;
9 using System.Windows.Forms;
10
11 namespace AplicacionPizzas
12 {
13     public partial class Form1 : Form
14     {
15         //Instancia del producto
16         Producto productoSeleccionado = new Producto();
17
18         public Form1()
19         {
20             InitializeComponent();
21         }
22     }
```

Explorador de soluciones


Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

- Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)
 - AplicacionPizzas
 - Properties
 - Referencias
 - App.config
 - Form1.cs
 - Form1.Designer.cs
 - Form1.resx
 - Producto.cs
 - Program.cs


Team Explorer Explorador de soluciones

Propiedades

Declaramos una instancia del Producto llamada productoSeleccionado



Agregamos una función llamada Contar que recibe un parámetro Producto p. Aquí si el precio del producto recibido es diferente a cero asigna al textbox el nombre del producto y el precio. Después asigna a los labels la cantidad con dos decimales del total, subtotal y el IVA



Cuadro de herramientas Orígenes de datos

Form1.cs Producto.cs AplicacionPizzas Form1.cs [Diseño]

Vendiendo Pizzas

Pepperoni	Hawaiana	Suprema
Mexicana	Norteña	Doble Queso
Limpiar	Refresco	

Productos seleccionados:

Subtotal	0000000000
IVA	0000000000
Total	0000000000

Explorador de soluciones

- Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)
- Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)
 - AplicacionPizzas
 - Properties
 - Referencias
 - App.config
 - Form1.cs
 - Form1.Designer.cs
 - Form1.resx
 - Producto.cs
 - Program.cs


Team Explorer Explorador de soluciones


Propiedades

bPepperoni System.Windows.Forms.Button

ForeColor ControlText

Ahora vamos a declarar código para cada button





AplicacionPizzas - Microsoft Visual Studio Express 2015 para escritorio de Windows

ArchivoEditarVerProyectoCompilarDepurarEquipoHerramientasPruebasVentanaAyuda

Form1.csProducto.csAplicacionPizzasForm1.cs [Diseño]

AplicacionPizzasAplicacionPizzas.Form1bHawaiana_Click(object sender, EventArgs e)

38

39private void bPepperoni_Click(object sender, EventArgs e)

40{

41 productoSeleccionado.Tipo = "Pepperoni";

42 productoSeleccionado.Precio = 79.99;

43 Contar(productoSeleccionado);

44}

45

46private void bHawaiana_Click(object sender, EventArgs e)

47{

48 productoSeleccionado.Tipo = "Hawaiana";

49 productoSeleccionado.Precio = 100.00;

50 Contar(productoSeleccionado);

51}

52

53private void bSuprema_Click(object sender, EventArgs e)

54{

55 productoSeleccionado.Tipo = "Suprema";

56 productoSeleccionado.Precio = 120.00;

57 Contar(productoSeleccionado);

58}

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)

AplicacionPizzas

Properties

Referencias

App.config

Form1.cs

Form1.Designer.cs

Form1.resx

Producto.cs

Program.cs

Team Explorer

Explorador de soluciones

Propiedades

132 %

Lín 48Col 1Car 1INS

Publicar

Pregúntame cualquier cosa

08:30 p.m.19/02/2017

AplicacionPizzas - Microsoft Visual Studio Express 2015 para escritorio de Windows

Inicio rápido (Ctrl+Q)

ivanivenian sama

ArchivoEditarVerProyectoCompilarDepurarEquipoFormatoHerramientasPruebasVentanaAyuda

DebugAny CPUIniciar

Form1.csProducto.csAplicacionPizzasForm1.cs [Diseño]

Vendiendo Pizzas

PepperoniHawaianaSuprema

MexicanaNorteñaDoble Queso

LimpiarRefresco

Productos seleccionados:

Subtotal0000000000

IVA0000000000

Total0000000000

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)

- AplicacionPizzas
 - Properties
 - Referencias
 - App.config
 - Form1.cs
 - Form1.Designer.cs
 - Form1.resx
 - Producto.cs
 - Program.cs

Team ExplorerExplorador de soluciones

Propiedades

bSuprema System.Windows.Forms.Button

- ForeColor
- Image
- ImageAlign
- ImageIndex
- ImageKey
- ImageList
- RightToLeft
- TextSuprema
- TextAlign

Text

Texto asociado al control.

Listo

Pregúntame cualquier cosa

08:30 p.m.19/02/2017

AplicacionPizzas - Microsoft Visual Studio Express 2015 para escritorio de Windows

Archivo | Editar | Ver | Proyecto | Compilar | Depurar | Equipo | Herramientas | Pruebas | Ventana | Ayuda

Debug | Any CPU | Iniciar

Form1.cs | Producto.cs | AplicacionPizzas | Form1.cs [Diseño] | bSuprema_Click(object sender, EventArgs e)

AplicacionPizzas | AplicacionPizzas.Form1

```
45
46 private void bHawaiana_Click(object sender, EventArgs e)
47 {
48     productoSeleccionado.Tipo = "Hawaiana";
49     productoSeleccionado.Precio = 100.00;
50     Contar(productoSeleccionado);
51 }
52
53 private void bSuprema_Click(object sender, EventArgs e)
54 {
55     productoSeleccionado.Tipo = "Suprema";
56     productoSeleccionado.Precio = 120.00;
57     Contar(productoSeleccionado);
58 }
59
60 private void bMexicana_Click(object sender, EventArgs e)
61 {
62     productoSeleccionado.Tipo = "Mexicana";
63     productoSeleccionado.Precio = 130.00;
64     Contar(productoSeleccionado);
65 }
```

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)

- AplicacionPizzas
 - Properties
 - Referencias
 - App.config
 - Form1.cs
 - Form1.Designer.cs
 - Form1.resx
 - Producto.cs
 - Program.cs

Team Explorer | Explorador de soluciones

Propiedades

132 %

Lín 55 | Col 1 | Car 1 | INS

Publicar

Pregúntame cualquier cosa

08:31 p.m. 19/02/2017

AplicacionPizzas - Microsoft Visual Studio Express 2015 para escritorio de Windows

ArchivoEditarVerProyectoCompilarDepurarEquipoFormatoHerramientasPruebasVentanaAyuda

DebugAny CPUIniciar

Form1.csProducto.csAplicacionPizzasForm1.cs [Diseño]

Vendiendo Pizzas

Pepperoni

Mexicana

Limpiar

Hawaiana

Norteña

Refresco

Suprema

Doble Queso

Productos seleccionados:

Subtotal0000000000

IVA0000000000

Total0000000000

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)

AplicacionPizzas

Properties

Referencias

App.config

Form1.cs

Form1.Designer.cs

Form1.resx

Producto.cs

Program.cs

Team Explorer

Explorador de soluciones

Propiedades

bMexicanaSystem.Windows.Forms.Button

ForeColor

ControlText

Image

(ninguno)

ImageAlign

MiddleCenter

ImageIndex

(ninguno)

ImageKey

(ninguno)

ImageList

(ninguno)

RightToLeft

No

Text

Mexicana

TextAlign

MiddleCenter

Text

Texto asociado al control.

Listo

12, 95132 x 77

Publicar

Pregúntame cualquier cosa

08:31 p. m.19/02/2017

AplicacionPizzas - Microsoft Visual Studio Express 2015 para escritorio de Windows

ArchivoEditarVerProyectoCompilarDepurarEquipoHerramientasPruebasVentanaAyuda

Form1.csProducto.csAplicacionPizzasForm1.cs [Diseño]

AplicacionPizzasAplicacionPizzas.Form1bMexicana_Click(object sender, EventArgs e)

525354555657585960616263646566676869707172

```
private void bSuprema_Click(object sender, EventArgs e)
{
    productoSeleccionado.Tipo = "Suprema";
    productoSeleccionado.Precio = 120.00;
    Contar(productoSeleccionado);
}

private void bMexicana_Click(object sender, EventArgs e)
{
    productoSeleccionado.Tipo = "Mexicana";
    productoSeleccionado.Precio = 130.00;
    Contar(productoSeleccionado);
}

private void bNortena_Click(object sender, EventArgs e)
{
    productoSeleccionado.Tipo = "Norteña";
    productoSeleccionado.Precio = 119.99;
    Contar(productoSeleccionado);
}
```

132 %

Lín 62Col 1Car 1INS

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)

- AplicacionPizzas
 - Properties
 - Referencias
 - App.config
 - Form1.cs
 - Form1.Designer.cs
 - Form1.resx
 - Producto.cs
 - Program.cs

Team ExplorerExplorador de soluciones

Propiedades

ivanivenian sama

IS

Publicar

08:31 p.m.19/02/2017

AplicacionPizzas - Microsoft Visual Studio Express 2015 para escritorio de Windows

ArchivoEditarVerProyectoCompilarDepurarEquipoFormatoHerramientasPruebasVentanaAyuda

DebugAny CPUIniciar

Form1.csProducto.csAplicacionPizzasForm1.cs [Diseño]

Vendiendo Pizzas

PepperoniHawaianaSuprema

MexicanaNorteñaDoble Queso

LimpiarRefresco

Productos seleccionados:

Subtotal0000000000

IVA0000000000

Total0000000000

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)

- AplicacionPizzas
 - Properties
 - Referencias
 - App.config
 - Form1.cs
 - Form1.Designer.cs
 - Form1.resx
 - Producto.cs
 - Program.cs

Team ExplorerExplorador de soluciones

Propiedades

bNortenaSystem.Windows.Forms.Button

- ForeColor
- Image
- ImageAlignMiddleCenter
- ImageIndex
- ImageKey
- ImageList
- RightToLeftNo
- TextNorteña
- TextAlignMiddleCenter

Text


Texto asociado al control.

Listo

150 , 95132 x 77

Pregúntame cualquier cosa

08:31 p.m.19/02/2017



Form1.cs Producto.cs AplicacionPizzas Form1.cs [Diseño]

AplicacionPizzas AplicacionPizzas.Form1 bNortena_Click(object sender, EventArgs e)

```
59
60 private void bMexicana_Click(object sender, EventArgs e)
61 {
62     productoSeleccionado.Tipo = "Mexicana";
63     productoSeleccionado.Precio = 130.00;
64     Contar(productoSeleccionado);
65 }
66
67 private void bNortena_Click(object sender, EventArgs e)
68 {
69     productoSeleccionado.Tipo = "Norteña";
70     productoSeleccionado.Precio = 119.99;
71     Contar(productoSeleccionado);
72 }
73
74 private void bDobleQueso_Click(object sender, EventArgs e)
75 {
76     productoSeleccionado.Tipo = "Doble Queso";
77     productoSeleccionado.Precio = 200.00;
78     Contar(productoSeleccionado);
79 }
```

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)

- AplicacionPizzas
 - Properties
 - Referencias
 - App.config
 - Form1.cs
 - Form1.Designer.cs
 - Form1.resx
 - Producto.cs
 - Program.cs

Team Explorer Explorador de soluciones

Propiedades

AplicacionPizzas - Microsoft Visual Studio Express 2015 para escritorio de Windows

ArchivoEditarVerProyectoCompilarDepurarEquipoFormatoHerramientasPruebasVentanaAyuda

DebugAny CPUIniciar

Form1.csProducto.csAplicacionPizzasForm1.cs [Diseño]

Vendiendo Pizzas

PepperoniHawaianaSuprema

MexicanaNorteñaDoble Queso

LimpiarRefresco

Productos seleccionados:

Subtotal0000000000IVA0000000000Total0000000000

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)

- AplicacionPizzas
 - Properties
 - Referencias
 - App.config
 - Form1.cs
 - Form1.Designer.cs
 - Form1.resx
 - Producto.cs
 - Program.cs

Team ExplorerExplorador de soluciones

Propiedades

bDobleQuesoSystem.Windows.Forms.Button

- ForeColor
- Image
- ImageAlignMiddleCenter
- ImageIndex
- ImageKey
- ImageList
- RightToLeftNo
- TextDoble Queso
- TextAlignMiddleCenter

Text

Texto asociado al control.

Listo

288 , 95132 x 77

Publicar

Pregúntame cualquier cosa

08:32 p. m.19/02/2017

AplicacionPizzas - Microsoft Visual Studio Express 2015 para escritorio de Windows

ArchivoEditarVerProyectoCompilarDepurarEquipoHerramientasPruebasVentanaAyuda

Form1.csProducto.csAplicacionPizzasForm1.cs [Diseño]

AplicacionPizzasAplicacionPizzas.Form1bDobleQueso_Click(object sender, EventArgs e)

666768697071727374757677787980818283848586

```
private void bNortena_Click(object sender, EventArgs e)
{
    productoSeleccionado.Tipo = "Norteña";
    productoSeleccionado.Precio = 119.99;
    Contar(productoSeleccionado);
}

private void bDobleQueso_Click(object sender, EventArgs e)
{
    productoSeleccionado.Tipo = "Doble Queso";
    productoSeleccionado.Precio = 200.00;
    Contar(productoSeleccionado);
}

private void bRefresco_Click(object sender, EventArgs e)
{
    productoSeleccionado.Tipo = "Refresco";
    productoSeleccionado.Precio = 25.00;
    Contar(productoSeleccionado);
}
```

132 %

Lín 76Col 1Car 1INS

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)

- AplicacionPizzas
 - Properties
 - Referencias
 - App.config
 - Form1.cs
 - Form1.Designer.cs
 - Form1.resx
 - Producto.cs
 - Program.cs

Team ExplorerExplorador de soluciones

Propiedades

ivanivenian sama

IS

Publicar

08:32 p.m.19/02/2017

AplicacionPizzas - Microsoft Visual Studio Express 2015 para escritorio de Windows

ArchivoEditarVerProyectoCompilarDepurarEquipoFormatoHerramientasPruebasVentanaAyuda

DebugAny CPUIniciar

Form1.csProducto.csAplicacionPizzasForm1.cs [Diseño]

Vendiendo Pizzas

PepperoniHawaianaSuprema

MexicanaNorteñaDoble Queso

LimpiarRefresco

Productos seleccionados:

Subtotal0000000000IVA0000000000Total0000000000

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)

- AplicacionPizzas
 - Properties
 - Referencias
 - App.config
 - Form1.cs
 - Form1.Designer.cs
 - Form1.resx
 - Producto.cs
 - Program.cs

Team ExplorerExplorador de soluciones

Propiedades

bLimpiar System.Windows.Forms.Button

- ForeColor
- Image
- ImageAlign
- ImageIndex
- ImageKey
- ImageList
- RightToLeft
- Text
- TextAlign
- ControlText
- (ninguno)
- MiddleCenter
- (ninguno)
- (ninguno)
- (ninguno)
- No
- Limpiar
- MiddleCenter

Text

Texto asociado al control.


Listo

12, 178132 x 77

Publicar

Pregúntame cualquier cosa

08:32 p.m.19/02/2017



AplicacionPizzas - Microsoft Visual Studio Express 2015 para escritorio de Windows

ArchivoEditarVerProyectoCompilarDepurarEquipoFormatoHerramientasPruebasVentanaAyuda

DebugAny CPUIniciar

Form1.csProducto.csAplicacionPizzasForm1.cs [Diseño]

Vendiendo Pizzas

PepperoniHawaianaSuprema

MexicanaNorteñaDoble Queso

LimpiarRefresco

Productos seleccionados:

Subtotal0000000000

IVA0000000000

Total0000000000

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

Solución 'AplicacionPizzas' (1 proyecto)

AplicacionPizzas

PropertiesReferenciasApp.configForm1.csForm1.Designer.csForm1.resxProducto.csProgram.cs

Team ExplorerExplorador de soluciones

Propiedades

bRefresco System.Windows.Forms.Button

ForeColorControlText

Image(ninguno)

ImageAlignMiddleCenter

ImageIndex(ninguno)

ImageKey(ninguno)

ImageList(ninguno)

RightToLeftNo

TextRefresco

TextAlignMiddleCenter

Text


Texto asociado al control.

Listo

150, 178132 x 77

Pregúntame cualquier cosa

08:32 p.m.19/02/2017



Vendiendo Pizzas

Pepperoni

Hawaiana

Suprema

Mexicana

Norteña

Doble Queso

Limpiar

Refresco

Productos seleccionados:

Hawaiana 100
Mexicana 130
Refresco 25

Subtotal	214.2
IVA	40.8
Total	255